ZANUSSI PROFESSIONAL

MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA

Construídas usando somente componentes e materiais de elevada qualidade, as máquinas de lavar louça ZANUSSI Professional asseguram uma sanitização completa dos talheres e louça.
Têm óptimo desempenho em quaisquer condições de trabalho.

O Sistema Garantido de Enxaguamento, existente em todas as máquinas de lavar louça Active proporcionam um enxaguamento perfeito e seguro, pois a temperatura e quantidade de água é sempre a correcta (não depende da rede de água exterior).

Graças ao novo painel de controlo de simples utilização e ao acesso fácil aos principais componente funcionais, a manutenção e a limpeza são rápidas e simples.

NGW

Ciclo fixo de 120 segundos.

Feito inteiramente de aço inoxidável para garantir fiabilidade.

400mm cesto quadrado de maior dimensão.

402070

Todos os modelos têm câmara dupla de lavagem e tanque para garantir um baixo nível de ruído e uma redução das perdas de calor a partir da máquina.

Altura máxima de 290mm para lavagem de copos, xícaras e pratos nos modelos NGW, LB1 e LB2.

ACESSÓRIOS EM DOTAÇÃO:
Cesto para copos 395x395x100mm.

Código Modelo	mm (LxPxA)	kW	Capacidade	Stock	€
402070 NGW	460x565x715	3,30	30	A	1.563,00
Cesto quadrado: 40x40 cm. Dispensador de secante. 37kg. 230V					
402071 NGWDPDD	460x565x715	3,30	30 Cestos/Hora	A	1.770,00
Cesto quadrado: 40x40 cm. Dispensador de secante. Bomba de esgoto; Doseador de detergente. 37kg. 230V					

LB1 E LB2

402000

402021

Com enxaguamento a frio após o enxaguamento quente as LB1 e LB2 são perfeitas para copos de cerveja.

ACESSÓRIOS EM DOTAÇÃO:
Cesto para copos c/ container para talheres: CEB100I.

Código Modelo	mm (LxPxA)	kW	Capacidade	Stock	€
402000 LB1	460x565x635	3,30	30 Cestos/Hora	A	1.942,00
Cesto quadrado: 39,5x39,5 cm. 34kg. 230V					
402001 LB1WS	460x565x635	3,30	30 Cestos/Hora	B	2.090,00
Cesto quadrado: 39,5x39,5 cm. Com descalcificador. 34kg. 230V					
402002 LB1WSWP	460x565x635	3,30	30 Cestos/Hora	B	2.203,00
Cesto quadrado: 39,5x39,5 cm. Com descalcificador e bomba de descarga. Função enxaguamento a frio após o enxaguamento a quente. 34kg. 230V					

ACESSÓRIOS EM DOTAÇÃO:
Cesto para copos c/ container para talheres: CEB100I. Cesto para Copos: CEB100.

Código Modelo	mm (LxPxA)	kW	Capacidade	Stock	€
402020 LB2	460x565x715	3,30	30 Cestos/Hora	B	2.155,00
Cesto quadrado: 39,5x39,5 cm. 37kg. 230V					
402021 LB2N	460x565x715	3,30	30 Cestos/Hora	B	2.031,00
Cesto quadrado: 39,5x39,5 cm. Com descalcificador. 37kg. 230V					
402022 LB2WP	460x565x715	3,30	30 Cestos/Hora	B	2.267,00
Cesto quadrado: 39,5x39,5 cm. Com descalcificador e bomba de descarga; Dispensador de secante. 37kg. 230V					

ACESSÓRIOS NGW, LB1 E LB2

Código Modelo	mm (LxPxA)		Stock	€
867052 CEP816	395x395x100	Cesto para pratos. (16 pratos diam. 190mm, 8 pratos diam. 240mm)	A	44,00
867053 CEB100	395x395x100	Cesto para Copos - LB1	A	37,00
867054 CEB200	395x395x200	Cesto para Copos	A	44,00
867055 CEB100I	395x395x100	Cesto para Copos c/ container p/ talheres	A	44,00
867056 CEB200FI	395x395x200	Cesto c/ fundo inclinado para Copos	A	56,00
867057 KCET	400x400x140	Kit para cesto redondo	A	47,00
867058 INSBFL	100x400x100	Utensílio para Copos Delicados	A	20,00
867060 INS14PNI	352x110x100	Utensilio p/ 14 Pires	A	14,00
867061 INSTAZ	110x350x100	Utensilio inclinado p/ Chávenas	A	18,00

Código Modelo	mm (LxPxA)		Stock	€
867062 INS7P	327x240x100	Utensilio p/ Pratos de 240mm	A	22,00
864051 GWRP	350x300x250	Kit p/aumentar pressão de Enxaguamento LB1/LB2	A	197,00
864050 KMHW	100x60x30	Kit para medir total/parcial dureza de água	A	28,00
864017 PARTDEMI	288x255x550	Filtro para desmineralização parcial	A	789,00
864015 TOTALDEMI5	288x255x550	Filtro para desmineralização total	A	789,00
867016 COVGR	458x458x10	Grelha coberta para elementos pequenos/leves	A	42,00
865574 CEP460	220x220x150	Conjunto de 4 copos para talheres	A	16,00
864242 CESTPOS1	110x110x150	Recipiente amarelo para cutelaria	A	6,00

SOB BANCADA

SÉRIE NUC 2 CICLOS VERSÃO STANDARD

Caldeira de pressão

ACESSÓRIOS EM DOTAÇÃO:
1x cesto para 18 pratos 240 mm. 1x recipiente amarelo para cutelaria.

Código Modelo	mm (LxPxA)	kW	Capacidade	Stock	€
400140 NUC1	600x610x820	3,65	540 Pratos/Hora	B	2.445,00
Doseador de secante; 47kg. 230V					
400141 NUC1DP	600x610x820	3,65	540 Pratos/Hora	B	2.482,00
Doseador de secante; Bomba de esgoto. 47kg. 230V					
400144 NUC3	600x610x820	5,35	540 Pratos/Hora	B	2.526,00
Doseador de secante; 47kg. 400V					
400146 NUC3DP	600x610x820	5,35	540 Pratos/Hora	B	2.572,00
Doseador de secante; Bomba de esgoto. 54kg. 400V					

SÉRIE NUC 2 CICLOS DESCALCIFICADOR CONTÍNUO VERSÃO STANDARD

Caldeira atmosférica

ACESSÓRIOS EM DOTAÇÃO:
1x cesto para 18 pratos 240 mm. 1x recipiente amarelo para cutelaria.

Código Modelo	mm (LxPxA)	kW	Capacidade	Stock	€
400142 NUC1WS	600x610x820	3,65	540 Pratos/Hora	B	3.513,00
Doseador de secante; com descalcificador. Bomba de enxaguamento. 54kg. 230V					
400143 NUC1DPWS	600x610x820	3,65	540 Pratos/Hora	B	3.562,00
Doseador de secante; com descalcificador. Bomba de enxaguamento; Bomba de esgoto. 54kg. 230V					
400145 NUC3WS	600x610x820	5,85	540 Pratos/Hora	B	3.584,00
Doseador de secante; com descalcificador. Bomba de enxaguamento. 54kg. 400V					
400147 NUC3DPWS	600x610x820	5,85	540 Pratos/Hora	B	3.633,00
Doseador de secante; com descalcificador. Bomba de enxaguamento; Bomba de esgoto. 54kg. 400V					
400148 NUC3DDWS	600x610x820	5,85	540 Pratos/Hora	B	3.710,00
Doseador de secante; com descalcificador. Bomba de enxaguamento; Bomba de esgoto. Doseador de detergente. 54kg. 400V					

SÉRIE ZUC 3 CICLOS VERSÃO TOPO

Caldeira de pressão

Código Modelo	mm (LxPxA)	kW	Capacidade	Stock	€
502047 ZUCI	600x612x850	5,35	720 Pratos/Hora	B	3.012,00
Termómetro. 56kg. 400V					
502048 ZUCID	600x612x850	5,35	720 Pratos/Hora	B	3.141,00
Termómetro; Doseador de detergente. 68kg. 400V					

(*) Ligação eléctrica monofásica ou trifásica, convertível no local

SÉRIE ZUC 3 CICLOS COM DESCALCIFICADOR CONTÍNUO VERSÃO TOPO

Caldeira atmosférica

ACESSÓRIOS EM DOTAÇÃO:
1x cesto para 18 pratos 240 mm. 1x cesto para 24 ou 48 copos. 1x recipiente amarelo para cutelaria.

Código Modelo	mm (LxPxA)	kW	Capacidade	Stock	€
502051 ZUCAIDPWS	600x612x850	5,35	720 Pratos/Hora ACTIVE	B	4.450,00
Termómetro; Descalcificador contínuo; Bomba de esgoto; Doseador de secante; GRS - Sistema de Enxaguamento Garantido. 71kg. 400V					
502053 ZUCAIDDWS	600x612x850	5,35	720 Pratos/Hora ACTIVE	B	4.461,00
Termómetro; Descalcificador contínuo; Bomba de esgoto; Doseador de secante; Doseador de detergente; GRS - Sistema de Enxaguamento Garantido. 71kg. 400V					

(*) Ligação eléctrica monofásica ou trifásica, convertível no local

SÉRIE ZUC 3 CICLOS VERSÃO TOPO

502049

Caldeira atmosférica

Código Modelo	mm (LxPxA)	kW	Capacidade	Stock	€
502049 ZUCAI	600x612x850	5,35	720 Pratos/Hora	B	3.261,00
ACTIVE. Doseador de secante; com descalcificador. Bomba de enxaguamento. 60kg. 400V					
502050 ZUCAIDP	600x612x850	5,35	720 Pratos/Hora	B	3.305,00
ACTIVE. Doseador de secante; com descalcificador. Bomba de enxaguamento; Bomba de esgoto. 60kg. 400V					
502054 ZUCAID	600x612x850	5,35	720 Pratos/Hora	B	3.468,00
ACTIVE. Doseador de secante; com descalcificador. Bomba de enxaguamento. 60kg. 400V					
502052 ZUCAIG	600x612x850	5,35	720 Pratos/Hora	B	3.473,00
ACTIVE. Doseador de secante; com descalcificador. Bomba de enxaguamento; Bomba de esgoto. Doseador de detergente. 60kg. 400V					

(*) Ligação eléctrica monofásica ou trifásica, convertível no local

ACESSÓRIOS SÉRIES NUC E ZUC

860418

864242

860412

Código		Stock	€
865574 CEP460	Conjunto de 4 copos para talheres	A	16,00
860412 ADM	Amaciador de água manual externo 12 litros	A	135,00
860413 ADAU	Amaciador de água manual externo 8 litros	A	725,00
867014 CEP12P	Cesto de arame para 12 pratos até 320 mm	A	97,00
867006 CEV5	Cesto vermelho para 5 bandejas 530x325mm	A	71,00
867002 CEP18P	Cesto para 18 pratos 240 mm	A	20,00
867007 CET24	Cesto para 24 copos ou 48 copos pequenos	A	20,00
867019 CEB250FI	Cesto para copos de vinho 500x500x246 mm	A	58,00
867024 CESTOSP	Cesto semi-profissional 500x500x190 mm	A	194,00
864026 REVOSM5ATM	Filtro externo de OSMOSIS inversa para caldeira atmosférica. 230V	A	3.870,00
864017 PARTDEMI	Filtro para desmineralização parcial	A	789,00
864015 TOTALDEMI	Filtro para desmineralização total	A	789,00
867016 COVGR	Grelha para cobrir itens pequenos/leves no cesto	A	40,00
864051 RBP1T	Kit automático pressão de água para enxaguamento	A	192,00
864008 4RLS6	Kit de 4 rodas	A	67,00
864218 DPK	Kit bomba de detergente	A	145,00
864012 DRPUK	Kit bomba de drenagem	A	62,00
864001 STHBDW1	Kit integrado HACCP	A	133,00
864002 STHBDW	Kit Impressora HACCP. 230V	A	1.402,00
864016 SSHOSE	Kit mangueira de entrada em aço inox	A	42,00
864050 KMHW	Kit para medir total/parcial dureza da água	A	28,00
864004 DEPK	Kit sonda nível de detergente	A	51,00
864005 RIPK	Kit sonda nível de secante	A	51,00
864000 BIVK	Kit válvula de entrada em latão	A	161,00
864269 BP304UCIG	Painel posterior em aço inox	A	220,00
864298 BP304UCI	Painel posterior em aço inox	A	175,00
864246 BP304UC	Painel posterior em aço inox	A	216,00
864242 CESTPOS1	Recipiente amarelo para cutelaria	A	6,00
860418 CVT	Suporte para máquina de lavar louça	A	259,00

Consulte sempre a tabela de acessórios na ficha técnica da máquina.

SÉRIE NHT 3 CICLOS VERSÃO STANDARD

Caldeira atmosférica

ACESSÓRIOS EM DOTAÇÃO:
1x cesto amarelo para 18 pratos; 1x recipiente amarelo para cutelaria.

Código Modelo	mm (LxPxA)	kW	Capacidade	Stock	€
505071 NHT	752x755x1547	9,9	1440 Pratos/Hora	A	3.796,00
Doseador de secante. 106kg. 400V					
505084 NHT8DD	752x755x1547	9,9	1440 Pratos/Hora	B	3.873,00
Capota com parede simples; Doseador de detergente; Doseador de secante. 106kg. 400V					

(*) Ligação eléctrica monofásica ou trifásica, convertível no local

Saiba mais antes de comprar.

Enxaguamento garantido a 84º e perfeito com apenas 2 litros/ciclo.

Todas as máquinas de lavar de capota da Zanussi Professional são certificadas pela ETL Sanitização e pela norma DIN10512.

SÉRIE ZHT 3 CICLOS VERSÃO TOPO

Caldeira atmosférica

ACESSÓRIOS EM DOTAÇÃO:
1x cesto para 18 pratos 240mm. 1x cesto para 24 copos ou 48 copos pequenos.
2x recipiente amarelo para cutelaria.

Código Modelo	mm (LxPxA)	kW	Capacidade	Stock	€
504275 ZHT8IG	752x755x1567	9,9	1440 Pratos/Hora	B	6.036,00
Capota com isolamento duplo; Sistema de filtragem avançado; Dispensador de detergente e de secante. 117kg. 400V					
504276 ZHT8I	752x755x1567	9,9	1440 Pratos/Hora	B	5.911,00
Capota com isolamento duplo; Sistema de filtragem avançado. 117kg. 400V					
504271 ZHTAIAU	667x755x1567	9,9	1440 Pratos/Hora	B	7.036,00
Capota com isolamento duplo e elevação automática; Doseador de secante;Dispositivo anti-calcário e sistema de filtragem avançado. 119kg. 400V					
504273 ZHT8ILG	752x755x1567	9,9	1440 Pratos/Hora	B	7.360,00
Capota automática com isolamento duplo; Caldeira atmosférica; Sistema de filtragem avançado; Sistema automático de eliminação de calcário; Doseador de secante e detergente. 117kg. 400V					
504272 ZHT8IELG	752x755x2273	9,9	1440 Pratos/Hora	B	9.313,00
Capota manual com isolamento duplo; Sistema de filtragem avançado; Sistema automático de eliminação de calcário; Doseador de secante e detergente. Sistema ESD (poupança de energia). 150kg. 400V					
504270 ZHT8TIEL	752x755x2273	9,9	1440 Pratos/Hora	B	11.944,00
Capota automática com isolamento duplo; Sistema de filtragem avançado; Sistema automático de eliminação de calcário; Doseador de secante e detergente. Sistema ESD (poupança de energia). 152kg. 400V					

(*) Ligação eléctrica monofásica ou trifásica, convertível no local

TIPO CAPOTA

SÉRIE ZHT 4 CICLOS DESCALCIFICADOR CONTÍNUO VERSÃO TOPO

Caldeira atmosférica

NOVO

ACESSÓRIOS EM DOTAÇÃO:
1x cesto para 18 pratos 240 mm. 1x cesto para 24 ou 48 copos.
2x recipiente amarelo para cutelaria.

Código Modelo	mm (LxPxA)	kW	Capacidade	Stock	€
505072 NTH8WSG	752x755x1547	9,9	1440 Pratos/Hora	B	5.653,00
Capota com parede simples; Descalcificador contínuo; Depósito e doseador de detergente; Bomba de esgoto. 106kg. 400V					
504274 ZHT8IWSG	752x755x1567	9,9	1440 Pratos/Hora	B	7.340,00
Capota com isolamento duplo; Descalcificador contínuo; Sistema de filtragem avançado; Depósito e doseador de detergente e secante; Bomba de esgoto. 128kg. 400V					

(*) Ligação eléctrica monofásica ou trifásica, convertível no local

ACESSÓRIOS SÉRIE NHT E ZHT

Código		Stock	€
865574 CEP460	Conjunto de 4 copos para talheres	A	16,00
860430 ADM2	Amaciador de água manual externo 20 litros	A	218,00
866743 CEV7	Cesto vermelho para 6 bandejas 530x325mm	A	33,00
867000 CEP12F	Cesto para 12 pratos sopa/12 tijelas 240 mm	A	20,00
867023 CEB1610	Cesto para 18 copos, altura 70 mm	A	24,00
867002 CEP18P	Cesto para 18 pratos 240 mm	A	20,00
867007 CET24	Cesto para 24 copos ou 48 copos pequenos	A	20,00
867009 CEP100	Cesto para cutelaria	A	20,00
867024 CESTOSP	Cesto semi-profissional 500x500x190 mm	A	194,00
864026 REVOSM5ATM	Filtro externo de OSMOSIS inversa para caldeira atmosférica. 230V		3.870,00
864027 REVOSM5PRE	Filtro externo de OSMOSIS inversa para caldeira de pressão	B	4.211,00
864017 PARTDEMI	Filtro para desmineralização parcial	B	789,00
864367 TOTALDEMI5	Filtro para desmineralização total	A	789,00
867016 COVGR	Grelha para cobrir itens pequenos/leves no cesto	A	40,00
864051 KITRP	Kit automático pressão para enxaguamento. 230V	A	192,00
780068 CESTPOS	Conjunto de 8 copos para talheres	A	24,00
864218 DPK	Kit bomba de detergente	A	145,00
864199 HTDPKIT	Kit bomba de drenagem	A	114,00
864001 STHBDW1	Kit integrado HACCP	A	133,00
864002 STHBDW	Kit Impressora HACCP. 230V	A	1.402,00
864016 SSHOSE	Kit mangueira de entrada em aço inox	A	42,00
864050 KMHW	Kit para medir total/parcial dureza da água	A	28,00
864004 DEPK	Kit sonda nível de detergente	A	51,00
864005 RIPK	Kit sonda nível de secante	A	51,00
864000 BIVK	Kit válvula de entrada em latão	A	161,00
864299 BP304HT	Painel posterior em aço inox	A	363,00
864242 CESTPOS1	Recipiente amarelo para cutelaria	A	6,00

Consulte sempre a tabela de acessórios na ficha técnica da máquina.

MESAS DE ENTRADA/SAÍDA SEM ALÇADO SÉRIE NHT E ZHT

Código Modelo	**mm** (LxPxA)		**Stock**	**€**
37402106 TAM6S	660x600x910	Mesa de entrada/saída: NHT e ZHT	B	sob consulta
37402107 TAM12S	1200x600x910	Mesa de entrada/saída: NHT e ZHT	B	sob consulta

MESAS DE ENTRADA/SAÍDA COM ALÇADO SÉRIE NHT E ZHT

Código Modelo	**mm** (LxPxA)		**Stock**	**€**
37402104 TSM12DS	1200x740x910	Mesa à direita da máquina: NHT	B	sob consulta
37402105 TSM12SS	1200x740x910	Mesa à esquerda da máquina: NHT	B	sob consulta
37402108 PSM12DS	1200x715x920	Mesa à direita da máquina: ZHT	B	sob consulta
37402109 PSM12SS	1200x715x920	Mesa à esquerda da máquina: ZHT	B	sob consulta

MESAS DE PRÉ-LAVAGEM COM ALÇADO SÉRIE NHT E ZHT

Código Modelo	**mm** (LxPxA)		**Stock**	**€**
37402201 TV12DS	1200x740x910	Mesa à direita da máquina: NHT	B	sob consulta
37402202 TV12SS	1200x740x910	Mesa à esquerda da máquina: NHT	B	sob consulta
37402203 PW12R	1200x715x920	Mesa à direita da máquina: ZHT	B	sob consulta
37402204 PW12L	1200x715x920	Mesa à esquerda da máquina: ZHT	B	sob consulta

MÁQUINAS DE LAVAR PANELAS

506010

ACESSÓRIOS EM DOTAÇÃO:
1x cesto para panelas 1351mm. 1x cesto para panelas 688 mm.
1x cesto especial p/containers e tabuleiros.

Código Modelo	mm (LxPxA)	kW	Stock	€
506051 ZPPWESG	876x900x1791	20	B	11.390,00
Dimensões Interiores: 670x710x570. 200kg. 400V				
506052 ZPPWEHG	876x900x1991	20	B	11.697,00
Dimensões Interiores: 670x710x710. 216kg 400V				
506056 ZPPWELG	1552x900x1791	26	B	15.834,00
Dimensões Interiores: 1340x710x570. 300kg. 400V				

ACESSÓRIOS

Código Modelo	mm (LxPxA)		Stock	€
864182 TSUTV	500x500x110	Cesto especial para containers e tabuleiros.	A	122,00
864002 STHBGW	230x140x315	Kit Impressora HACCP. 230V	A	1.402,00
864001 STHBDW1	170x160x90	Kit Integrado HACCP	A	133,00
864192 SSBPW	1351x716x100	Cesto para Panelas	A	347,00
864191 SSB	688x716x100	Cesto para Panelas	A	237,00

LU7 UTENSÍLIOS E LOUÇA CARREGAMENTO FRONTAL

503021

ACESSÓRIOS EM DOTAÇÃO:
1x cesto de arame para utensílios. 1x cesto para 18 pratos CEP18P. 1x cesto para 18 copos CET24. 1x kit de 4 suportes quadrados para talheres CEP460.

Código Modelo	mm (LxPxA)	kW	Capacidade	Stock	€
503020 LU7PDP	642x723x1477	10,2	1170 Cestos/Hora	B	4.150,00
Cuba de Parede Dupla. 3 Ciclos. Doseador de secante e Bomba de Esgoto Sistema de Funcionamento Soft. Válvula de não retorno: Air Break e Ciclo de Auto-Limpeza. 88kg. 400V					
503021 LU7ADP	642x723x1477	10,2	1170 Cestos/Hora	B	4.371,00
Cuba de Parede Dupla. 3 Ciclos. Active. Doseador de secante e Sistema de Funcionamento Soft. GRS - Sistema de Enxaguamento Garantido. Ciclo de Auto-Limpeza. 97kg. 400V					

ACESSÓRIOS

Código Modelo	mm (LxPxA)		Stock	€
864051 RBP1T	350x300x250	Bomba de Enxaguamento	A	192,00
867046 CEUT	535x550x103	Cesto Arame p/ Utensílios	A	139,00
864002 STHBDW	230x140x315	Impressora - HACCP para máquinas ACTIVE. 230V	A	1.402,00

NERT SÉRIE COMPACTA STANDARD E MÉDIA

STANDARD

Código Modelo	mm (LxPxA)	kW	Capacidade	Stock	€
533300 NERT10ER	1550x824x1454	27,5	100 Cestos/Hora	B	11.099,00
Carregamento à direita - Uma velocidade (lavagem). 232kg. 400V					
533301 NERT10EL	1550x824x1454	27,5	100 Cestos/Hora	B	11.099,00
Carregamento à esquerda - Uma velocidade (lavagem). 232kg. 400V					
533314 NERT10ERB	2150x824x1744	36	100 Cestos/Hora	B	14.900,00
Carregamento à direita - Uma velocidade (lavagem) com ventilador de secagem. 315kg. 400V					
533315 NERT10ELB	2150x824x1744	36	100 Cestos/Hora	B	14.910,00
Carregamento à esquerda - Uma velocidade (lavagem) com ventilador de secagem. 315kg. 400V					

Importante:
As máquinas 533300 e 533301 não podem acoplar o ventilador nem túnel de secagem.
As máquinas 533314 e 533315 têm ventilador de secagem incluído.

ENCOMENDAR À PARTE:
Mesa de Serviço (entrada e saída).

MÉDIA

Código Modelo	mm (LxPxA)	kW	Capacidade	Stock	€
533330 NERT10ERC	1550x824x1924	32,1	100 Cestos/Hora	B	12.698,00
Carregamento à esquerda - Uma velocidade (lavagem). 270kg. 400V					
533331 NERT10ELC	1550x824x1924	32,1	100 Cestos/Hora	B	12.708,00
Carregamento à esquerda - Uma velocidade (lavagem). 270kg. 400V					
533344 NERT10ERCB	2150x824x1924	40,6	100 Cestos/Hora	B	16.476,00
Carregamento à direita - Uma velocidade (lavagem) com ventilador de secagem. 340kg. 400V					
533345 NERT10ELCB	2150x824x1924	40,6	100 Cestos/Hora	B	16.492,00
Carregamento à esquerda - Uma velocidade (lavagem) com ventilador de secagem. 340kg. 400V					

Importante:
As máquinas 533330 e 533331 não podem acoplar o ventilador nem túnel de secagem.
As máquinas 533344 e 533345 têm ventilador de secagem incluído.

ENCOMENDAR À PARTE:
Mesa de Serviço (entrada e saída).

RTCS 90 E 140 COMPACT CESTO ARRASTADO

ENCOMENDAR À PARTE:
Mesa de Serviço (entrada e saída).

RTCS 90

Código Modelo	mm (LxPxA)	kW	Capacidade	Stock	€
534314 RTCS90ERB	1124x884x1771	23,9	90 Cestos/Hora	B	13.098,00
Nível C - Carregamento à direita. Enxaguamento de Pressão. Função Automática Start/Stop e Ciclo de Auto-Limpeza. 459kg. 400V					
534315 RTCS90ELB	1124x884x1771	23,9	90 Cestos/Hora	B	13.098,00
Nível C - Carregamento à esquerda. Enxaguamento de Pressão. Função Automática Start/Stop e Ciclo de Auto-Limpeza. 459kg. 400V					

RTCS 140

Código Modelo	mm (LxPxA)	kW	Capacidade	Stock	€
534316 RTCS140ERA	1125x884x1771	26	140 Cestos/Hora	B	17.980,00
Carregamento à direita. Sistema de Economia de Energia (ESD), com unidade de Condensação. Duas Velocidades de Lavagem, Válvula anti-Retorno, Função Automática Start/Stop e Ciclo de Auto-Limpeza. 550kg. 400V					
534317 RTCS140ELA	1125x884x1771	26	140 Cestos/Hora	B	17.980,00
Carregamento à esquerda. Sistema de Economia de Energia (ESD), com unidade de Condensação. Duas Velocidades de Lavagem, Válvula anti-Retorno. Função Automática Start/Stop e Ciclo de Auto-Limpeza. 550kg. 400V					
534318 RTCS140ERB	1125x884x1771	25,9	140 Cestos/Hora	B	15.089,00
Carregamento à direita. Enxaguamento de Pressão Função Automática Start/Stop e Ciclo de Auto-Limpeza. 508kg. 400V					
534319 RTCS140ELB	1125x884x1771	25,9	140 Cestos/Hora	B	15.089,00
Carregamento à esquerda. Enxaguamento de Pressão Função Automática Start/Stop e Ciclo de Auto-Limpeza. 508kg. 400V					

RTCS 180 E 250 COMPACT CESTO ARRASTADO

RTCS 180

Código Modelo	mm (LxPxA)	kW	Capacidade	Stock	€
534320 RTCS180ERA	1837x884x1771	25,7	180 Cestos/Hora	B	25.475,00
Nível A - Carregamento à direita. ACTIVE. Sistema de Economia de Energia (ESD) com unidade de condensação - Pré-Lavagem Duas Velocidades de Lavagem, Válvula anti-Retorno Função Automática Start/Stop e Ciclo de Auto-Limpeza. 575kg. 400V					
534321 RTCS180ELA	1837x884x1771	25,7	180 Cestos/Hora	B	25.475,00
Nível A - Carregamento à esquerda. ACTIVE. Sistema de Economia de Energia (ESD) com unidade de condensação - Pré-Lavagem Duas Velocidades de Lavagem, Válvula anti-Retorno Função Automática Start/Stop e Ciclo de Auto-Limpeza. 575kg. 400V					
534322 RTCS180ERB	1837x884x1771	25,6	180 Cestos/Hora	B	22.031,00
Nível C - Carregamento à direita. Pré-Lavagem, Enxaguamento de Pressão Função Automática Start/Stop e Ciclo de Auto-Limpeza. 533kg. 400V					
534323 RTCS180ELB	1837x884x1771	25,6	180 Cestos/Hora	B	22.031,00
Nível C - Carregamento à esquerda. Pré-Lavagem, Enxaguamento de Pressão Função Automática Start/Stop e Ciclo de Auto-Limpeza. 533kg. 400V					

RTCS 250

Código Modelo	mm (LxPxA)	kW	Capacidade	Stock	€
534324 RTCS250ERA	2243x884x1771	31	250 Cestos/Hora	B	27.546,00
Nível A - Carregamento à direita. ACTIVE. Sistema de Economia de Energia (ESD) com unidade de Condensação - Pré-Lavagem Duas Velocidades de Lavagem , Válvula anti-Retorno, Função Automática Start/Stop e Ciclo de Auto-Limpeza. 859kg. 400V					
534325 RTCS250ELA	2243x884x1771	31	250 Cestos/Hora	B	27.546,00
Nível A - Carregamento à esquerda. ACTIVE. Sistema de Economia de Energia (ESD) com unidade de Condensação - Pré-Lavagem Duas Velocidades de Lavagem , Válvula anti-Retorno, Função Automática Start/Stop e Ciclo de Auto-Limpeza. 859kg. 400V					
534326 RTCS250ERC	2243x884x1771	30,9	250 Cestos/Hora	B	24.608,00
Nível C - Carregamento à direita. Pré-Lavagem, Enxaguamento de Pressão Função automática Start/Stop e Ciclo de Auto-Limpeza. 817kg. 400V					
534327 RTCS250ELC	2243x884x1771	30,9	250 Cestos/Hora	B	24.608,00
Nível C - Carregamento à esquerda. Pré-Lavagem, Enxaguamento de Pressão Função automática Start/Stop e Ciclo de Auto-Limpeza. 817kg. 400V					

VENTILADORES DE SECAGEM RTCS - COMPACT

Código Modelo	mm (LxPxA)	kW	Stock	€
864520 ADTRTERC	850x706x895	4,25	B	4.299,00
Para aplicar sobre transportador curvo. Curva á direita. 140kg. 400V				
864521 ADTRTELC	850x706x895	4,25	B	4.299,00
Para aplicar sobre transportador curvo. Curva à esquerda. 140kg. 400V				

TÚNEIS DE SECAGEM RTC - COMPACT

Código Modelo	mm (LxPxA)	kW	Stock	€
864518 ADTRTER6	600x884x1771	4,25	B	7.456,00
600mm para série RTCS. Carregamento à direita. 120kg. 400V				
864519 ADTRTEL6	600x884x1771	4,25	B	7.456,00
600mm para série RTCS. Carregamento à esquerda. 120kg. 400V				
864516 ADTRTER9	900x884x1922	8,5	B	8.205,00
900mm para série RTCS. Carregamento à direita. 271kg. 400V				
864517 ADTRTEL9	900x884x1922	8,5	B	8.205,00
900mm para série RTCS. Carregamento à esquerda. 270kg. 400V				

MUITO IMPORTANTE

Quando o cliente necessita uma máquina WTM com túnel de secagem, a máquina e o secador têm que ser encomendados como uma execução especial, pois vão ser fabricados em conjunto.
Sendo assim, a sua descrição será: Sxxxxxx (ex. S534112) + Syyyyyy (ex. S864510)
Sxxxxxx - "S" e o código da Máquina Lavar - "Para ser unido em fábrica a Syyyyyy"
Syyyyy - "S" e o código do túnel de secagem - "Para ser unido em fábrica a Sxxxxx"

TRANSPORTADORES RT E RTC

Código Modelo	mm (LxPxA)	Stock	€
865003 HSRC11SR	1100x620x910	A	1.004,00
1100mm. Rolos Curtos. Esquerdo/Direito. 13kg.			
865004 HSRC16SR	1600x620x910	A	1.147,00
1600mm. Rolos Curtos. Esquerdo/Direito. 18kg.			
865005 HSRC21SR	2100x620x910	A	1.342,00
2100mm. Rolos Curtos. Esquerdo/Direito. 23kg.			
865006 HSRC26SR	2600x620x910	A	1.491,00
2600mm. Rolos Curtos. Esquerdo/Direito. 29kg.			
865007 HSRC11LR	1100x620x910	A	990,00
1100mm. Rolos Compridos. Esquerdo/Direito. 14kg.			
865008 HSRC16LR	1600x620x910	A	1.213,00
1600mm. Rolos Compridos. Esquerdo/Direito. 18kg.			
865009 HSRC21LR	2100x620x910	A	1.373,00
2100mm. Rolos Compridos. Esquerdo/Direito. 23kg.			
865010 HSRC26LR	2600x620x910	A	1.613,00
2600mm. Rolos Compridos. Esquerdo/Direito. 29kg.			
865012 HSRC11MS	1145x620x910	A	1.809,00
Transportador móvel com 1100mm. Rolos Curtos. Esquerdo/Direito. 30kg.			
865013 HSRC16MS	1645x620x910	A	1.977,00
Transportador móvel com 1600mm. Rolos Curtos. Esquerdo/Direito. 35kg.			
865014 HSRC21MS	2145x620x910	A	2.0143,00
Transportador móvel com 2100mm. Rolos Curtos. Esquerdo/Direito. 40kg.			
865011 HSRCC	1545x1545x910	A	2.808,00
Transportador de rolos de canto (90º) sentido horário e anti-horário. Esquerdo/Direito. 39kg.			

ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTADORES RT E RTC

Código Modelo		Stock	€
867050 CERT6	Kit 6 cestos para máquina de lavar louça de cesto arrastado	B	98,00
865162 HSAESK	Kit de paragem de emergência	B	203,00

MESAS DE PRÉ-LAVAGEM

Código Modelo	mm (LxPxA)	Stock	€
865016 HSDB8	800x620x910	A	1.451,00
Cuba Esquerda/Direita. 17kg.			
865017 HSDB11	1100x620x910	A	1.680,00
Cuba Esquerda/Direita. 21kg.			
865018 HSDB16	1600x620x910	A	1.806,00
Cuba Esquerda/Direita. 29kg.			
865019 HSDB8SB	800x620x1370	A	2.090,00
Cuba e alçado. 17kg.			
865020 HSDB11SB	1100x620x1370	A	2.191,00
Cuba e alçado. 29kg.			
865021 HSDB16SB	1600x620x1370	A	2.321,00
Cuba e alçado. 39kg.			
865043 HSSL	700x610x922	A	856,00
Carregador lateral (só acoplar a máquina). Quando acoplado com máquinas RTCS140 não será possível efectuar a lavagem de tabuleiros, devido às protecções laterais existentes na saída da máquina.			
865045 HSTT9UC	850x850x914 21kg	A	2.273,00
Curva 90º accionada pela máquina para a descarga - sentido horário. 21kg.			
865046 HSTT9UA	850x850x914 21kg	A	2.273,00
Curva 90º accionada pela máquina para a descarga - sentido anti-horário. 21kg			
865047 HSTT9LC	850x850x914 21kg	A	2.315,00
Curva 90º accionada pela máquina para a carga - sentido horário. 21kg.			
865048 HSTT9LA	850x850x914 21kg	A	2.408,00
Curva 90º accionada pela máquina para a carga - sentido anti-horário. 21kg.			
865049 HSTT18UC	1450x850x914 35kg	A	3.435,00
Curva 180º accionada pela máquina para a descarga - sentido horário. 35kg.			
865050 HSTT18UA	1450x850x914 35kg	A	3.435,00
Curva 180º accionada pela máquina para a descarga - sentido anti-horário. 35kg.			

WTM 140 E 165 MODULAR CESTO ARRASTADO

ENCOMENDAR À PARTE:
Mesa de Serviço (entrada e saída).

Código Modelo	mm (LxPxA)	kW	Capacidade	Stock	€
534260 RTM140ERA	1773x884x1771	27,4	140 Cestos/Hora	B	22.923,00
Nível A - Carregamento à direita; com pré-lavagem; sistema de economia de energia (ESD) c/ unidade de condensação; duas velocidades de lavagem; válvula anti-retorno; função automática Start/Stop e ciclo de auto-limpeza. 410 kg. 400V					
534261 RTM140ELA	1773x884x1771	27,4	140 Cestos/Hora	B	22.923,00
Nível A - Carregamento à esquerda; com pré-lavagem; sistema de economia de energia (ESD) c/ unidade de condensação; duas velocidades de lavagem; válvula anti-retorno; função automática Start/Stop e ciclo de auto-limpeza. 410 kg. 400V					
534262 RTM140ERB	1773x884x1771	27,4	140 Cestos/Hora	B	20.855,00
Nível B - Carregamento à direita; com pré-lavagem; duas velocidades de lavagem; válvula anti-retorno; função automática Start/Stop e ciclo de auto-limpeza. 368 kg. 400V					
534263 RTM140ELB	1773x884x1771	27,4	140 Cestos/Hora	B	20.855,00
Nível B - Carregamento à esquerda; com pré-lavagem; duas velocidades de lavagem; válvula anti-retorno; função automática Start/Stop e ciclo de auto-limpeza. 368 kg. 400V					

ENCOMENDAR À PARTE:
Mesa de Serviço (entrada e saída).

Código Modelo	mm (LxPxA)	kW	Capacidade	Stock	€
534264 RTM165ERA	2098x884x1771 442kg	31,5	165 Cestos/Hora	B	24.857,00
Nível A - Carregamento à direita; com pré-lavagem; sistema de economia de energia (ESD) c/ unidade decondensação; duas velocidades de lavagem; válvula anti-retorno; função automática Start/Stop e ciclo de auto-limpeza. 442 kg. 400V					
534265 RTM165ELA	2098x884x1771 442kg	31,5	165 Cestos/Hora	B	24.857,00
Nível A - Carregamento à esquerda; com pré-lavagem; sistema de economia de energia (ESD) c/ unidade de condensação; duas velocidades de lavagem; válvula anti-retorno; função automática Start/Stop e ciclo de auto-limpeza. 442 kg. 400V					
534266 RTM165ERB	2098x884x1771 400kg	31,5	165 Cestos/Hora	B	22.859,00
Nível B - Carregamento à direita; com pré-lavagem; duas velocidades de lavagem; válvula anti-retorno; função automática Start/Stop e ciclo de auto-limpeza. 400 kg. 400V					
534267 RTM165ELB	2098x884x1771 400kg	31,5	165 Cestos/Hora	B	22.859,00
Nível B - Carregamento à esquerda; com pré-lavagem; duas velocidades de lavagem; válvula anti-eetorno; função automática Start/Stop e ciclo de auto-limpeza. 400 kg. 400V					

WTM 180 E 200 MODULAR CESTO ARRASTADO

ENCOMENDAR À PARTE:
Mesa de Serviço (entrada e saída).

Código Modelo	mm (LxPxA)	kW	Capacidade	Stock	€
534268 RTM180ERA	2526x884x1771 570kg	32,2	180 Cestos/Hora	B	31.090,00
Nível A - Carregamento à direita; com pré-lavagem; sistema de economia de energia (ESD) c/ unidade de condensação; duas velocidades de lavagem; válvula anti-retorno;função automática Start/Stop e ciclo de auto-limpeza. 570 kg. 400V					
534269 RTM180ELA	2526x884x1771 570kg	32,2	180 Cestos/Hora	B	31.090,00
Nível A - Carregamento à esquerda; com pré-lavagem; sistema de economia de energia (ESD) c/ unidade de condensação; duas velocidades de lavagem; válvula anti-retorno;função automática Start/Stop e ciclo de auto-limpeza. 570 kg. 400V					
534270 RTM180ERB	2526x884x1771 528kg	32,2	180 Cestos/Hora	B	29.272,00
Nível B - Carregamento à direita; com pré-lavagem; duas velocidades de lavagem; válvula anti-retorno; função automática Start/Stop e ciclo de auto-limpeza. 528 kg. 400V					
534271 RTM180ELB	2526x884x1771 528kg	32,2	180 Cestos/Hora	B	29.272,00
Nível B - Carregamento à esquerda; com pré-lavagem; duas velocidades de lavagem; válvula anti-retorno; função automática Start/Stop e ciclo de auto-limpeza. 528 kg. 400V					

ENCOMENDAR À PARTE:
Mesa de Serviço (entrada e saída).

Código Modelo	mm (LxPxA)	kW	Capacidade	Stock	€
534272 RTM200ERA	2852x884x1771 602kg	31,8	200 Cestos/Hora	B	34.554,00
Nível A - Carregamento à direita; com pré-lavagem; sistema de economia de energia (ESD) c/ unidade de condensação; duas velocidades de lavagem; válvula anti-retorno; função automática Start/Stop e ciclo de auto-limpeza. 602 kg. 400V					
534273 RTM200ELA	2852x884x1771 602kg	31,8	200 Cestos/Hora	B	34.554,00
Nível A - Carregamento à esquerda; com pré-lavagem; sistema de economia de energia (ESD) c/ unidade de condensação; duas velocidades de lavagem; válvula anti-retorno; função automática Start/Stop e ciclo de auto-limpeza. 602 kg. 400V					
534274 RTM200ERB	2852x884x1771 560kg	31,8	200 Cestos/Hora	B	32.954,00
Nível B - Carregamento à direita; com pré-lavagem; duas velocidades de lavagem; válvula anti-retorno; função automática Start/Stop e ciclo de auto-limpeza. 560 kg. 400V					
534275 RTM200ELB	2852x884x1771 560kg	31,8	200 Cestos/Hora	B	32.954,00
Nível B - Carregamento à esquerda; com pré-lavagem; duas velocidades de lavagem; válvula anti-retorno; função automática Start/Stop e ciclo de auto-limpeza. 560 kg. 400V					

CESTO ARRASTADO MODULAR

VENTILADORES DE SECAGEM WTM MODULAR

Código Modelo	mm (LxPxA)	kW	Stock	€
864512 ADTERC90MD	850x706x895 70kg	8,5	B	4.026,00
Curva à direita. Para aplicar sobre transportador curvo; 400V				
864513 ADTELC90MD	850x706x895 70kg	8,5	B	4.042,00
Curva à esquerda. Para aplicar sobre transportador curvo; 400V				

TÚNEIS DE SECAGEM WTM MODULAR

Código Modelo	mm (LxPxA)	kW	Stock	€
864510 ADTERMD	600x884x1771 120kg	8,5	B	7.206,00
600mm para série WTM. Carregamento à direita. 400V				
864511 ADTELMD	600x884x1771 120kg	8,5	B	7.199,00
600mm para série WTM. Carregamento à esquerda. 400V				
864500 ADTLERMD	900x884x1922 270kg	9,4	B	8.141,00
900mm para série WTM. Carregamento à direita. 400V				
864501 ADTLELMD	900x884x1922 270kg	9,4	B	8.141,00
900mm para série WTM. Carregamento à esquerda. 400V				

ACESSÓRIOS WTM MODULAR

Código Modelo		Stock	€
867050 CERT6	Kit 6 cestos para máquina de lavar louça de cesto arrastado	B	102,00
865162 HSAESK	Kit de paragem de emergência	B	211,00
864150 KDRRT	Kit de esgoto para máquina de lavar louça de cesto arrastado	B	126,00

MUITO IMPORTANTE

Quando o cliente necessita uma máquina WTM com túnel de secagem, a máquina e o secador têm que ser encomendados como uma execução especial, pois vão ser fabricados em conjunto.
Sendo assim, a sua descrição será: Sxxxxxx (ex. S534112) + Syyyyyy (ex. S864510)
Sxxxxxx - "S" e o código da Máquina Lavar - "Para ser unido em fábrica a Syyyyyy"
Syyyyy - "S" e o código do túnel de secagem - "Para ser unido em fábrica a Sxxxxx"

TRANSPORTADORES E MESAS WTM

Código Modelo	mm (LxPxA)		Stock	€
865003 HSRC11SR	1100x620x910	Transportador de rolos com 1100mm Esquerdo/Direito - Rolos Curtos	B	1.004,00
865004 HSRC16SR	1600x620x910	Transportador de rolos com 1600mm Esquerdo/Direito - Rolos Curtos	B	1.147,00
865005 HSRC21SR	2100x620x910	Transportador de rolos com 2100mm Esquerdo/Direito - Rolos Curtos	B	1.342,00
865006 HSRC26SR	2600x620x910	Transportador de rolos com 2600mm Esquerdo/Direito - Rolos Curtos	B	1.491,00
865007 HSRC11LR	1100x620x910	Transportador de rolos com 1100mm Esquerdo/Direito - Rolos Compridos	B	990,00
865008 HSRC16LR	1600x620x910	Transportador de rolos com 1600mm Esquerdo/Direito - Rolos Compridos	B	1.213,00
865009 HSRC21LR	2100x620x910	Transportador de rolos com 2100mm Esquerdo/Direito - Rolos Compridos	B	1.373,00
865010 HSRC26LR	2600x620x910	Transportador de rolos com 2600mm Esquerdo/Direito - Rolos Compridos	B	1.613,00
865012 HSRC11MS	1145x620x910	Transportador de rolos móvel com 1145mm Esquerdo/Direito - Rolos Curtos	B	1.809,00
865013 HSRC16MS	1645x620x910	Transportador de rolos móvel com 1645mm Esquerdo/Direito - Rolos Curtos	B	1.977,00
865014 HSRC21MS	2145x620x910	Transportador de rolos móvel com 2145mm Esquerdo/Direito - Rolos Curtos	B	2.143,00
865015 HSRC26MS	2645x620x910	Transportador de rolos móvel com 2645mm Esquerdo/Direito - Rolos Curtos	B	2.469,00
865011 HSRCC	1545x1545x910	Transportador de rolos de canto (90º) sentido horário e anti-horário	B	2.808,00
865152 PSM12SS	1000x668x1045	Dispositivo de Extracção de Talheres Esq.º	B	(*)

Código Modelo	mm (LxPxA)		Stock	€
865153 HSCRDL	1000x668x1045	Mesa de pré-lavagem com cuba	B	(*)
865016 HSDB8	800x620x910	Mesa de pré-lavagem com cuba Esquerda/Direita	B	1.541,00
865017 HSDB11	1100x620x910	Mesa de pré-lavagem com cuba Esquerda/Direita	B	1.680,00
865018 HSDB16	1600x620x910	Mesa de pré-lavagem com cuba Esquerda/Direita	B	1.806,00
865019 HSDB8SB	800x620x910	Mesa de pré-lavagem com cuba e com alçado	B	2.090,00
865020 HSDB11SB	1100x620x1370	Mesa de pré-lavagem com cuba e com alçado	B	2.191,00
865021 HSDB16SB	1600x620x1370	Mesa de pré-lavagem com cuba e com alçado	B	2.321,00
865043 HSSL	700x610x922	Carregador lateral (só acoplar à máquina)	B	856,00
865045 HSTT9UC	850x850x914	Curva 90º Accionada pela M. L. Louça para descarga Sentido horário	B	2.273,00
865046 HSTT9UA	850x850x914	Curva 90º Accionada pela M. L. Louça para descarga Sentido anti-horário	B	2.273,00
865047 HSTT9LC	850x850x914	Curva 90º Accionada pela M. L. Louça para carga Sentido horário	B	2.315,00
865048 HSTT9LA	850x850x914	Curva 90º Accionada pela M. L. Louça para carga Sentido anti-horário	B	2.408,00
865049 HSTT18UC	1450x850x914	Curva 90º Accionada pela M. L. Louça para descarga Sentido horário	B	3.435,00
865050 HSTT18UA	1450x850x914	Curva 90º Accionada pela M. L. Louça para descarga Sentido anti-horário	B	3.435,00

ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTADORES E MESAS WTM

Código Modelo	mm (LxPxA)		Stock	€
865022 HSAEP	45x620x100	Batente de fim de curso	B	108,00
865023 HSAELSSR	75x56x56	Microinterruptor de fim de curso para rolos curtos	B	160,00
865024 HSAELSLR	150x56x56	Microinterruptor de fim de curso para rolos compridos	B	182,00